

## Examen de Ingreso al Doctorado—Diciembre 2012

Tres secciones: álgebra, análisis y topología

Tiempo: 3 horas

---

### Álgebra

1. Sea  $A$  una matriz real  $n \times n$ . Muestre que  $A^t A$  y  $A$  tienen el mismo rango (*Indicación:* considere primero la nulidad de las matrices).
2. Sea  $G$  un grupo finito, y sea  $N$  el subgrupo de  $G$  generado por el subconjunto  $\{g^2 \mid g \in G\}$ . Muestre que  $N$  es un subgrupo normal de  $G$  y que  $N$  contiene al subgrupo conmutador  $[G, G]$  de  $G$ .
3. Sea  $R$  un dominio principal y sean  $A, B \neq 0$  ideales de  $R$ . Muestre que  $AB = A \cap B$  si y solo si  $A + B = R$ .
4. Muestre que cada cuerpo algebraicamente cerrado tiene número infinito de elementos.

### Análisis

Sea

$$f_n(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - (2x+n)$$

donde  $n$  es un entero positivo.

1. Demuestre que la ecuación  $f_n(x) = 0$  admite una única solución en  $[0, 1[$  que se denota por  $x_n$ .
2. Mostrar que  $f_n(x) > f_{n+1}(x)$ , y que  $f_{n+1}(x_n) < 0$  y deducir que la sucesión  $x_n$  es creciente y convergente.
3. Calcular  $f_n\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$  y deducir el valor  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

### Topología

1. Probar que toda aplicación continua  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$  es constante.
2. a) Probar que todo espacio conexo por arcos es conexo.  
b) Dar un ejemplo de un espacio conexo que no es conexo por arcos.
3. Probar que el cociente  $S^1 \times [0, 1] \sim$  es homeomorfo a  $S^2$ , donde

$$((x, y), t) \sim ((x', y'), t'), \text{ si, y solo si, } t = t' = 1, \text{ o } t = t' = 0.$$